PACENT COOPERATION TREAT

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	То:		
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE		
Date of mailing: 27 July 2000 (27.07.00)	in its capacity as elected Office		
International application No.: PCT/EP00/00306	Applicant's or agent's file reference: 0480/001211		
International filing date: 15 January 2000 (15.01.00)	Priority date: 22 January 1999 (22.01.99)		
Applicant: THYES, Marco et al			
in the demand filed with the International preliminar 26 May 2000 (in a notice effecting later election filed with the International preliminar 7. The election X was was not was not was not was not Rule 32.2(b).	26.05.00) national Bureau on:		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer:		

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

VERTRAGESER DIE INTERNATIONALE ZUS MENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0480/001211	F	siehe Mittellung über die Übermittlung des Internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeided		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
	(Tag/Monat/Jahr)				
PCT/EP 00/00306	15/01/200	00	22/01/1999		
KNOLL AKTIENGESELLSCHAFT et	t al.				
Dieser Internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem In	nternationalen Büro übermitti	Recherchenbehörde er telt.	rstellt und wird dem Anmelder gemäß		
		Blätter. Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
Grundlage des Berichts Grundlage des Grundlage de	· · · · · ·				
Hinsichtlich der Sprache ist die Inte durchgeführt worden, in der sie eing	mationale Recherche aur or gereicht wurde, sofern unter	ler Grundlage der inten r diesem Punkt nichts a	mationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.		
Anmeldung (Regel 23.1 b))	durchgeführt worden.		ngereichten Übersetzung der Internationalen		
Recherche auf der Grundlage des S	en Anmeldung offenbarten N Sequenzprotokolls durchgefi eldung in Schriflicher Form e	führt worden, das	Aminosāuresequenz ist die Internationale		
zusammen mit der internati	ionalen Anmeldung in comp	uterlesbarer Form einç	gereicht worden ist.		
bel der Behörde nachträglic	ch in schriftlicher Form einge	ereicht worden ist.			
bel der Behörde nachträglic	ch in computeriesbarer Form	n eingereicht worden k	st.		
Die Erklärung, daß das nach Internationalen Anmeldung	chträglich eingereichte schrift Im Anmeidezeitpunkt hinaus	itliche Sequenzprotoko usgeht, wurde vorgeleg	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der pt.		
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaß	iten Informationen dem	n schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recherc	chierbar erwiesen (sle	ehe Feld I).		
	t der Erfindung (siehe Feld	,			
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	•				
	gereichte Wortlaut genehmig	•			
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgeset	izt :			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenbertchts eine St	egel 38.2b) in der in Feld III a e innerhalb eines Monats na	angegebenen Fassung	ng von der Behörde festgesetzt. Der osendung dieses internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	ist mit der Zusammenfassur	ng zu veröffentlichen: /	Abb. Nr		
wie vom Anmelder vorgesch	•		keine der Abb.		
well der Anmelder selbst kel	ine Abbildung vorgeschlage	en hat.			
well diese Abbildung die Erfi	Indung besser kennzeichne	北			

		ne .
		•

Intern: ales Aktenzeichen
PCT/EP 00/00306

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES					
ÎPK 7					
Nach der in	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Ki	ecciffication and don IDV			
	ACHIERTE GEBIETE	assinkation and der IFK			
Recherchie	orter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	bole)			
IPK 7	C07C				
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, a	soweit diese unter die recherchierten Gebiete	a fallen		
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angel	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Ansoruch Nr.		
			botts and and and		
Α	DE 22 61 462 B (GÖDECKE AG, BERL	TN)	1		
	25. April 1974 (1974-04-25)	2.0,	•		
	Spalte 3 -Spalte 4; Beispiel 1				
Α	GB 1 226 318 A (NOVACK R M)		1		
	24. März 1971 (1971-03-24)		•		
	Beispiele 1-9				
Α	DE 17 68 704 B (GÖDECKE AG, BERL	TN)	1		
	11. November 1971 (1971-11-11)	111 <i>)</i>	•		
	Spalte 3 -Spalte 4; Beispiel 1				
Weite entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamille			
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	internationalen Anmeldedatum worden ist und mit der		
aberni	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips	r zum Verständnis des der		
Anmek	dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie ängegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	tung; die beanspruchte Erfindung		
echain	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ni im Recherchenhericht renennten Veröffentlichung beleicht werden.	kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	-La-X		
soll ode	on im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)	Kariii iikali aas aui eriindeiisaier laugk	en berunend behachtet		
"O" Veröffer eine Be	ntiichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Brutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fechmann	Verbindung gebracht wird und		
"P" Veröffen	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	_		
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts		
14	4. April 2000	27/04/2000			
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter			
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk				
	Tel. (-331-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340–3016 Bader, K				

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

·les Aktenzeichen PCT/EP 00/00306

	echerchenberich rtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE	2261462	В	25-04-1974	KEI	NE	
GB	1226318	A	24-03-1971	BE	740072 A	10-04-1970
				CH	514545 A	31-10-1971
	•			CH	520655 A	31-03-1972
				DK	259675 A	15 - 09-1975
				DK	141963 B	28-07-1980
				ES	372773 A	16-11-1971
				ES	397794 A	16-05-1974
				FR	2039228 A	15-01-1971
			•	JP	49048426 B	21-12-1974
				NL	6915970 A	20-10-1970
				, NL	7306937 A,E	
				NO	128654 B	27-12-1973
				NO	128655 B	27-12-1973
				SE	375764 B	28 - 04-1975
				SE	365793 B	01-04-1974
				US	3679732 A	25-07-1972
DE	1768704	В	11-11-1971	BE	732713 A	10-11-1969
				CA	935160 A	09-10-1973
				CH	520654 A	31-03-1972
				DK	360375 A,E	3, 08-08-1975
				FR	2008082 A	16-01-1970
				GB	1216152 A	16-12-1970
				JP	50011907 B	07-05-1975
				NL	6907094 A	11-11-1969
				NO	127004 B	24-04-1973
				SE	360070 B	17-09-1973

WO 00/43353 PCT/EP00/00306

Verfahren zur Reduktion des 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester-Gehalts in Lösungen von 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduktion des Gehalts an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester (2) in 2-Dimethyl
10 amino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester (1), der ein Ausgangsprodukt zur Herstellung des Analgetikums Tilidin ist.

Tilidin ist das trans-Isomere von 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester und ist als Tilidin-Hydro-chlorid-Hemihydrat im Handel.

15

2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester entsteht als cis/trans-Isomerengemisch bei der Umsetzung von Atropasäureethylester mit 1-Dimethylaminobutadien. In DE 1.923.620 wird ein Verfahren zur Herstellung von 2-Dimethyl-20 amino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester beschrieben, bei dem es nicht notwendig ist, das 1-Dimethylaminobutadien in isolierter Form zur Reaktion mit Atropasäureethylester einzusetzen, vielmehr verläuft das Verfahren so, daß Crotonaldehyd in Gegenwart von Kaliumcarbonat als wasserbindendem Mittel sowie katalytischen Mengen eines Chinons in einem inerten Lösungsmittel bei 3 bis 5°C mit Dimethylamin umgesetzt wird und das so erhaltene Reaktionsprodukt mit Atropasäureethylester zu 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester (cis/trans-Isomerengemisch) umgesetzt wird.

30

Die Synthese ist begleitet von der Bildung einer Nebenkomponente, dem 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester.

35 WE.

40

45

3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester entsteht in dem Reaktionsgemisch formal durch die Addition von Dimethylamin an Atropasäureethylester, wobei Dimethylamin z.B. als Folge der Polykondensation von 1-Dimethylaminobutadien oder als Folge von Kondensationsprozessen zwischen 1-Dimethylaminobutadien und überschüssigem Crotonaldehyd freigesetzt wird.

ř

Das Ausmaß der Bildung von 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester ist abhängig vom molaren Verhältnis der umgesetzten 10 Mengen an Atropasäureethylester und Dimethylamin und wird darüber hinaus durch die Art des eingesetzten Lösungsmittels beeinflußt [Ann. Chem. 728, 64 (1969)]. Die Anwesenheit von Kaliumcarbonat während der Reaktion scheint die Bildung von 3-Dimethylamino-2phenylpropionsäureethylester zu hemmen.

15

Der 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester wird auf dem bekannten Weg (DE 1.923.620) zur Isolierung und Reinigung des 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylesters (cis/trans-Isomerengemisch) nicht entfernt. Bei der zur Iso-

- 20 lierung des Tilidins (trans-Isomeres) durchzuführenden Isomerentrennung in bekannter Weise (DE 1.923.620, GB 1.226.318), z.B. durch selektive Komplexbildung mit Zink-Ionen oder selektive Salzbildung mit Oxalsäure, findet sogar eine Anreicherung der Verunreinigung relativ zum Wirkstoff statt (DE 1.923.620), mit
- 25 der Folge, daß zum Erreichen des Spezifikationswerts von maximal 0,10 % 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester im Tilidin-Hydrochlorid-Hemihydrat die Abtrennung z.B. durch Umkristallisation des Tilidin-Salzes vorgenommen werden muß.
- 30 Zwar wird in DE 1.923.620 angegeben, daß es bei der Herstellung von 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester nach dem oben beschriebenen Verfahren prinzipiell möglich ist, einen 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester-Gehalt von etwa 0,1 % zu erreichen. Jedoch zeigt sich in der Praxis, daß 35 der Gehalt bei 0,3 bis 2 % liegt.

Es bestand demnach ein Bedarf an einem einfachen, kostengünstigen Verfahren zur Reduktion des 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäure-ethylester-Gehalts in einem frühen Stadium der Tilidin-Her-40 stellung.

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Reduktion des Gehalts an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester in einer hiermit verunreinigten Lösung von 2-Dimethylamino-1-phenyl45 3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester in einem mit Wasser nicht

mischbaren Lösungsmittel, welches darin besteht, daß man diese Lösung mit 0,5 bis 2,0 Äquivalenten einer Carbonsäure pro Mol


VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSMIMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

MECT 26 APR 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

			(Artikel 36 und	Rege	el 70 PC	1)	
Aktenzeich	en des	Anmelders oder Anwalts	WEITERS VOROS			lung über die Übersendung de	
0480/001	211		WEITERES VORGE	HEN	vorläufigen	Prüfungsberichts (Formblatt P	PCT/IPEA/416)
Internationa	les Ak	tenzeichen	Internationales Anmelded	atum(Ta	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/	Tag)
PCT/EP0	0/003	306	15/01/2000			22/01/1999	
C07C227		entklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und	IPK			
Anmelder							
KNOLL A	KTIE	NGESELLSCHAFT 6	et al.				
			üfungsbericht wurde von nelder gemäß Artikel 36 ü			onalen vorläufigen Prüfung) beauftragten
2. Diese	r BEF	IICHT umfaßt insgesam	nt 5 Blätter einschließlich	dieses	Deckblatts.		
u B	nd/od ehörd	er Zeichnungen, die ge	ändert wurden und diese richtigungen (siehe Regel	m Beric	ht zugrunde i	tter mit Beschreibungen, A liegen, und/oder Blätter mi t 607 der Verwaltungsricht	it vor dieser
1	×	cht enthält Angaben zu Grundlage des Bericht					
"			Cutachtana übar Nauba	it orfine	laricaha Tätir	gkeit und gewerbliche Anw	vendharkeit
111		Mangelnde Einheitlich		n, emic	ierische ran	greit and gewerbliche Alle	renabarken
v	×	Begründete Feststellui		sichtlich Erklärun	der Neuheit, gen zur Stütz	der erfinderischen Tätigko zung dieser Feststellung	eit und der
VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen				
VII		Bestimmte Mängel der	r internationalen Anmeldu	ıng			
VIII		Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen A	nmeldui	ng		
Datum der	Einreic	hung des Antrags		Datum (der Fertigstellu	ing dieses Berichts	
26/05/20	00			23.04.2	001		
l	auftrag	schrift der mit der internati ten Behörde:	onalen vorläufigen	Bevollm	nächtigter Bedi	ensteter	STOPH SOME MICHAEL
<i>a</i>))	D-80	päisches Patentamt 298 München	- S anmu d	Сооре	er, S		
	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d			T-! Al-	. 40 00 0000 0	1000	AN 13 SOME - 372 P.




INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/00306

I. (Grund	lage	des	Beric	hts
------	-------	------	-----	-------	-----

1.	Au: ein	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>								
	1-4		ursprüngliche Fassung							
	Pat	tentansprüche, Nr.:	:							
	1		eingegangen am	24/01/2001	mit Schreiben vom	18/01/2001				
2.	die unte Die	internationale Anme er diesem Punkt nich	ne: Alle vorstehend genannten eldung eingereicht worden ist, nts anderes angegeben ist. en der Behörde in der Sprache elt es sich um	zur Verfügung	oder wurden in diese	r eingereicht, sofern				
		die Sprache der Üb Regel 23.1(b)).	persetzung, die für die Zwecke	e der internatio	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach				
		die Veröffentlichung	gssprache der internationalen	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).					
		die Sprache der Üb ist (nach Regel 55.2	oersetzung, die für die Zwecke 2 und/oder 55.3).	e der internation	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden				
3.			nternationalen Anmeldung offe Prüfung auf der Grundlage d							
			en Anmeldung in schriftlicher f							
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in	computerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.				
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form	n eingereicht w	orden ist.					
			ei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.							
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgehal	das nachträglich eingereichte t der internationalen Anmeldu	schriftliche Se	quenzprotokoll nicht i zeitpunkt hinausgeht	über den wurde vorgelegt.				
			die in computerlesbarer Form ntsprechen, wurde vorgelegt.		rmationen dem schrift	lichen				
4.	Aufg	grund der Änderunge	en sind folgende Unterlagen fo	ortgefallen:						
		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:							



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/00306

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht beizufügen).

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

		å


Zu V.

D1 = GB-A-1 226 318

- Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Entfernung von 3-1). Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester, (2), aus einer Lösung von 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester, (1), durch Erhitzen der Mischung mit einer Carbonsäure in einer mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmittel.
- In D1 wird ebenfalls eine Mischung aus (1) und (2) in der Anwesenheit einer 2). Carbonsäure erhitzt und zwar unter den im vorliegenden Anspruch 1 angegebenen Bedingungen (siehe Beispiel 1A), allerdings werden nur C1-6 Alkohole als Lösungsmittel präzisiert. Da diese mit Wasser mischbar sind, ist das vorliegende Verfahren neu.
- Im Hinblick auf D1 wird das durch die vorliegende Anmeldung zu lösende Problem 3). darin gesehen, eine bessere Reduktion des Gehalts von (2) in (1) zu erzielen. Die Anmelderin hat offenbar versucht, dies zum Ausdruck zu bringen, in dem sie in Anspruch 1 präzisiert hat, daß der (End)gehalt an (2) unter 0,10% liegt.
- Den Gehalt an einer Verunreinigung möglichst zu reduzieren ist eine 4). naheliegende Maßnahme, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Um als erfinderisch anerkannt zu werden muß der vorliegende Anspruch 1 vielmehr die konkreten Maßnahmen präzisieren, die zu einer gegenüber D1 verbesserten Entfernung von (2) aus (1) führen.
- Das einzige Merkmal, das hierzu in Frage kommt, ist das Lösungsmittel, das mit 5). Wasser nicht mischbar sein soll. Die Anmelderin hat jedoch nicht glaubhaft gemacht, das unter sonst gleichen Bedingungen, allein das Lösungsmittel zu einem verbesserten Effekt führt, und auch nicht, daß dieser Effekt für alle solche Lösungsmittel gilt. Der Gegenstand vom vorliegenden Anspruch wird daher als nicht erfinderisch angesehen. Die Anmelderin ist hier beweispflichtig, weil sie im Rahmen von D1 arbeitet: das Lösungsmittel ist nicht auf Alkohole beschränkt in D1 (siehe Anspruch 1) und der Gehalt an (2) wird unter 0,25% reduziert (Beispiel 1A).
- Auf S.3, letzter Absatz der Anmeldung hat die Anmelderin darauf hingewiesen, 6). daß bei ihrem Verfahren keine Isomerisierung von trans-(1) zu cis-(1) stattfindet, dies in Gegensatz zu DE-A-1 951 587, wo in Essigsäure (mit Wasser mischbar)

	•	•
		غى

- gearbeitet wird. Im Verfahren gemäß Beispiel 1(a) von D1, wo in n-Butanol (mischbar mit Wasser) gearbeitet wird, wird jedoch (1) mit weniger als 0,1% cis-Isomer erhalten. Die fehlende trans/cis Isomerisierung ist daher kein Vorteil, der generell nur mit mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmitteln verbunden ist, und keine Indiz einer erfinderischen Tätigkeit.
- 7). In ihrem Schreiben vom 18/01/01 hat die Anmelderin argumentiert, ihr Verfahren sei erfinderisch, weil der Einsatz von mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmitteln die Entfernung von wasserlöslichen Salzen und Säuren durch Waschen mit Wasser und Phasentrennung ermögliche. Solche Reinigungen sind jedoch Routine in der organischen Chemie und bedürfen ebenfalls keiner erfinderischen Tätigkeit.



Translation

PATENT COOPERATION TREATY


PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10


Applicant's or agent's file reference 0480/001211	FOR FURTHER A		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No. PCT/EP00/00306	International filing da		Priority date (day/month/year) 22 January 1999 (22.01.99)			
	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC					
Applicant	KNOLL AKTIEN	GESELLSCHAFT				
This international preliminary example Authority and is transmitted to the approximately This REPORT consists of a total of	pplicant according to A	rticle 36.	International Preliminary Examining			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a to	лагот 5	sneets.				
3. This report contains indications relat	ing to the following iter	ms:				
Basis of the report						
II Priority			•			
III Non-establishment	of opinion with regard	to novelty, inventive st	tep and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	vention					
v Reasoned statemen citations and explan	t under Article 35(2) w nations supporting such	ith regard to novelty, in statement	eventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents	cited					
VII Certain defects in the	he international applica	tion				
VIII Certain observation	s on the international a	pplication				
Date of submission of the demand		Date of completion of	this report			
26 May 2000 (26.05.0)0)	23 A	April 2001 (23.04.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				



International application No.

PCT/EP00/00306

I. Basis of the report							
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
	the international application as originally filed.						
	\boxtimes	the description,	pages	1-4	_, as originally filed,		
			pages		_, filed with the demand,		
			pages		, filed with the letter of,		
			pages		, filed with the letter of		
	M	the claims,	Nos.		_ , as originally filed,		
(, as amended under Article 19,		
					, filed with the demand,		
					- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
					, filed with the letter of, filed with the letter of,		
,	_						
Į		the drawings,			, as originally filed,		
					, filed with the demand,		
					, filed with the letter of,		
			sheets/fig		, filed with the letter of		
2. The an	nendı —–	ments have resulte	ed in the cancellation	on of:			
		the description,	pages				
		the claims,	Nos				
		the drawings,	sheets/fig				
s. 🔲 j	This i	report has been es	tablished as if (sor	ne of) the amer	endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
,	io ge	beyond the disere	Suic as fried, as m	dicated in the s	Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
. Additio	onal c	observations, if ne	cessary:				
			•				
					•		
					·		



International application No.
PCT/EP 00/00306

YES

NO

1

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
1.	Statement					
	Novelty (N)	Claims	11	YES		
		Claims		NO NO		
	Inventive step (IS)	Claims		YES		
		Claims	1	NO		
	_			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Claims


Claims

2. Citations and explanations


Industrial applicability (IA)

D1 = GB-A-1 226 218

- The present application relates to a method for removing 3-dimethylamino-2-phenylpropionic acid ethyl ester (2) from a solution of 2-dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carboxylic acid ethyl ester (1) by heating the mixture with a carboxylic acid in a solvent non-miscible with water.
- 2.) D1 likewise describes a mixture of (1) and (2) being heated in the presence of a carboxylic acid, under the conditions given in present Claim 1 (see Example 1A), although only C1-C6 alcohols are specified as solvents. Since these are miscible with water the present method is novel.
- 3.) In light of D1 the present application is understood to solve the problem of achieving an improved reduction in the content of (2) in (1). The applicant appears to have attempted to express this by specifying in Claim 1 that the (final) content of (2) must be less than 0.10%.




- 4.) Reducing an impurity content as much as possible is an obvious measure, which does not involve an inventive step. To be recognized as inventive, present Claim 1 would have to specify concrete measures which lead to a removal of (2) from (1) which is an improvement over D1.
- The only feature which might fulfil this requirement is the solvent, which has to be non-miscible with water. However, the applicant did not demonstrate in a credible manner that under otherwise identical conditions the solvent alone results in an improved effect or that this effect is obtained with all such solvents. The subject matter of the present claims is therefore not considered inventive. The burden of proof in this case lies with the applicant since he is operating within the framework of D1: in D1 the solvent is not restricted to alcohols (see Claim 1) and the content of (2) is reduced to below 0.25% (Example 1A).
- 6.) On page 3, last paragraph, of the application the applicant has pointed out that the method as per the application does not involve an isomerization of trans-(1) to cis-(1). This is in contrast with DE-A-19 51 587, in which processes are carried out in acetic acid (miscible with water). However, according to the method described in Example 1(a) of D1, which works with n-butanol (miscible with water), the (1) obtained contains less than 0.1 % cis isomer. The lack of trans/cis isomerization is therefore not an advantage which is generally related exclusively to solvents non-miscible with water and is not evidence of an inventive step.



International application No.
PCT/EP 00/00306

7.) In the letter of 18 January 2001, the applicant argued that his method was inventive because the use of solvents non-miscible with water permitted the removal of water-soluble salts and acids by washing with water and phase separation. Such purification steps are, however, routine in organic chemistry and therefore likewise fail to involve an inventive step.



WO 00/43353 PCT/EP00/00306

2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester versetzt und dieses Gemisch bei einer Temperatur von 50° C bis 100° C rührt.

- 5 Als mit Wasser nicht mischbare Lösungsmittel eignen sich aromatische Kohlenwasserstoffe, wie Toluol, cyclische oder nicht cyclische aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan, oder aliphatische Ether, wie Diisopropylether. Als Carbonsäure eignen sich aromatische und aliphatische Carbonsäuren, wie Ameisensäure
- 10 und vorzugsweise Essigsäure. Die Säure wird in einer Menge von 0,5 bis 2,0 Äquivalenten, vorzugsweise 0,75 bis 1,25 Äquivalenten, pro Mol 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbon-säureethylester eingesetzt.
- 15 Das so erhaltene Gemisch wird bei einer Temperatur von 50°C bis 100°C, vorzugsweise 70°C bis 90°C, bis zum Erreichen eines für den weiteren Herstellungsprozeß tolerierbaren Gehalts an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester, in der Regel etwa 0,5 bis 2 Stunden lang, gerührt.

Nach Ende der Reaktion wird der 2-Dimethylamino-1-phenyl-3cyclohexen-1-carbonsäureethylester in üblicher Weise aus dem Reaktionsgemisch isoliert. So kann zur Isolierung und Reinigung des Esters das Reaktionsgemisch mit Wasser versetzt und alkalisch

25 gemacht werden. Anschließend kann die wäßrige Phase abgetrennt, die organische Phase gegebenenfalls mit Natriumdisulfitlösung gewaschen und eingeengt werden.

20

Auf diese Weise wird ein 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-30 1-carbon-säureethylester erhalten, der einen 3-Dimethylamino-2phenylpropionsäureethylester-Gehalt unter 0,10 % aufweist.

Bei der Reinigung wird vorzugsweise das bei der Synthese des 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylesters

- 35 primär anfallende cis/trans-Isomerengemisch verwendet. Eine cis/trans-Isomerisierung des 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclo-hexen-1-carbonsäureethylesters wird bei der Entfernung des 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäurethylesters nach dem neuen Verfahren praktisch nicht beobachtet. Dies steht im Gegensatz
- 40 zu der beim Erhitzen des 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylesters in Eisessig oder wäßriger Essigsäure beobachteten Einstellung eines Isomerengleichgewichts (DE 1.951.587). Da bei dem neuen Reinigungsverfahren praktisch keine cis/trans-Isomerisierung auftritt, kann es insbesondere
- 45 auch auf Tilidin selbst, also auf das trans-Isomere des 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylesters, angewendet werden. Selbstverständlich kann der 2-Dimethyl-

WO 00/43353 PCT/EP00/00306

amino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester für die Reinigung aber auch in der cis-Form vorliegen.

Das erfindungsgemäße Verfahren beruht formal auf der Eliminierung 5 von Dimethylamin aus dem 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäure-ethylester. Der durch die Eliminierung gebildete Atropasäure-ethylester stört im weiteren Verarbeitungsprozeß nicht, kann jedoch leicht durch Extraktion der 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester-Lösung mit Säure und Waschen des Säureextrakts mit einem organischen, mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmittel entfernt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren bietet somit den Vorteil, bei der Tilidin-Herstellung den Gehalt an 3-Dimethylamino-2-phenyl15 propionsäureethylester auf einfache, schnelle und kostengünstige Weise in einem frühen Aufarbeitungsstadium so stark zu reduzieren, daß er sich im fertigen Produkt nicht mehr störend auswirkt.


20 Beispiel

13,7 g (0,05 Mol) 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester (cis/trans-Isomerengemisch) [Gehalt an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester (HPLC): 1 %], ge-25 löst in 40 ml Cyclohexan, wurden mit 3,0 g (0,05 Mol) Essigsäure 2 Stunden zum Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wurden 30 ml Wasser zugesetzt. Das zweiphasige Gemisch wurde mit Natronlauge alkalisch gemacht. Anschließend wurde die Wasserphase abgetrennt. Die organische Phase wurde mit 30 ml Wasser gewaschen und eingeengt. Es wurden 13,4 g (98 %) 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester-Isomerengemisch unveränderter Zusammensetzung bezüglich des cis/trans-Verhältnisses mit einem Gehalt an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester von 0,05 % (HPLC) erhalten.

Patentanspruch

Verfahren zur Reduktion des Gehalts an 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester in einer hiermit verunreinigten Lösung von
2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester in
einem mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmittel, dadurch gekennzeichnet, daß man diese Lösung mit 0,5 bis 2,0 Äquivalenten einer
Carbonsäure pro Mol 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-

10 carbonsäureethylester versetzt und dieses Gemisch bei einer Temperatur von 50°C bis 100°C rührt.



Patentanspruch

Verfahren zur Reduktion des Gehalts an 3-Dimethylamino-2-phenyl5 propionsäureethylester in einer hiermit verunreinigten Lösung von
2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carbonsäureethylester in
einem mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmittel, dadurch gekennzeichnet, daß man diese Lösung mit 0,5 bis 2,0 Äquivalenten einer
Carbonsäure pro Mol 2-Dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-

10 carbonsäureethylester versetzt und dieses Gemisch bei einer Temperatur von 50°C bis 100°C rührt, dadurch gekennzeichnet, daß der 3-Dimethylamino-2-phenylpropionsäureethylester-Gehalt unter 0,10 % liegt.

15

20


25

30

35

40

45



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interns al Application No PCT/EP 00/00306

A CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		TO IZET UL	700306
IPC 7	C07C227/40			
According	to International Patent Classification (IPC) or to both nations	at classification and IDC		
B. FIELD	S SEARCHED			
Minimum of IPC 7	documentation searched (classification system followed by CO7C	classification symbols)		
* ' '	6076			
Dogument				
Cocument	ation searched other than minimum documentation to the ext	tent that such documents are inclu	ided in the fields a	parched
Electronic	data base consulted during the international search (name o	of data base and, where practical,	search terms used	
'				,
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate,	of the relevant page.		
		or the relevant passages	1	Relevant to claim No.
Α	DE 22 61 462 B (GÖDECKE AG,	REPLIN)		
	25 APril 19/4 (19/4-04-25)		[1
	column 3 -column 4; example :			
A	GB 1 226 318 A (NOVACK R M)			
	24 March 1971 (1971-03-24)			1
ł	examples 1-9		1	
A	DE 17 68 704 B (GÖDECKE AG, E		ĺ	
	11 November 1971 (1971-11-11)	SERLIN)	[1
	column 3 -column 4; example 1			
			İ	
İ			1	
ĺ				
		**	ł	
			l	
1				
Further	r documents are listed in the continuation of box C.			
		X Patent family med	mbers are listed in a	annex.
	gories of cited documents:	TT Inter decument publish		
	defining the general state of the art which is not ed to be of particular relevance	"T" later document publish or priority date and no		
earlier doc filing date	Sument but published on or after the international	cited to understand the invention		
document	Which may throw doubte as a dark as a second	"X" document of particular cannot be considered involve an invention of		
citation or	r other special reason (as specified)	involve an inventive at	relevence: the claim	od leventen
		document is combined	to involve an invent	ive step when the
document later than	published prior to the international filing date but the priority date claimed	in the art.	ion being obvious to	a person skilled
	ual completion of the international search	*&* document member of th		
		Date of mailing of the in	nternational search	report
14	April 2000	27/04/2000	0	
ne and maili	ing address of the ISA	Authorized officer	-	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijawijk	LIGHT OFFICE		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bader, K		-
bauer, K				.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interna ul Application No PCT/EP 00/00306

Patent document cited in search repo		Publication date		Patent famil <u>y</u> member(s)	Publication date
DE 2261462	В	25-04-1974	NONE		
GB 1226318	A	24 - 03-1971	BE	740072 A	10-04-1970
			CH	514545 A	31-10-1971
			CH	520655 A	31-03-1972
			DK	259675 A	15-09-1975
			DK	141963 B	28-07-1980
			ES	372773 A	16-11-1971
			ES	397794 A	16-05-1974
			FR	2039228 A	15-01-1971
			JP	49048426 B	21-12-1974
			NL	6915970 A	20-10-1970
			NL	7306937 A,B	25-07-1973
			NO	128654 B	27-12-1973
			NO	128655 B	27-12-1973
			SE	375764 B	28-04-197!
			SE	365793 B	01-04-1974
			US	3679732 A	25-07-197
DE 1768704	В	11-11-1971	BE	732713 A	10-11-1969
			CA	935160 A	09-10-197
			CH	520654 A	31-03-197
			DK	360375 A,B,	08-08-197
			FR	2008082 A	16-01-197
			GB	1216152 A	16-12-197
			JP	50011907 B	07-05-197
			NL	6907094 A	11-11-1969
			NO	127004 B	24-04-197
			SE	360070 B	17-09-197